



ceramiche
campogalliano®

RO I MARMI 3.0 ALABASTRO


ALABASTRO AL




Alabastro Bianco 60x60 cm (24"x24") Rett.Lev.



Atabastro



60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.




30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.




30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.



7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.




Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")
Lev.



Freccia Lev./Decorato
33,3x37,5 cm
(13 1/8"x14 3/4")
Lev.

bianco



Alabastro Bianco 60x120 cm (24"x48") Rett.Lev.






Alabastro Avorio Decorato / Alabastro Avorio 30x60 cm (12"x24") - Rett. Lev.
7,5X30 cm (3"x12") Rett.Lev. - Mosaico 5x5 cm (2"x2") Lev.




Atabastro




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.



30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.




30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.




7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.




Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")
Lev.



Freccia Lev./Decorato
33,3x37,5 cm
(13 1/8"x14 3/4")
Lev.


avorio




Alabastro Grigio 60x60 cm (24"x24") Rett. - Hexagon 29,3x29,4 cm (11 $\frac{1}{2}$ "x11 $\frac{1}{2}$ ") Lev.



Atabastro




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.




30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.




30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.




7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.




Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")
Lev.



Freccia Lev./Decorato
33,3x37,5 cm
(13 1/8"x14 3/4")
Lev.

grigio




Alabastro Grigio / Alabastro Grigio Decorato 60x120 cm (24"x48") Rett,Lev.
Hexagon Decorato 29,3x29,4 cm (11¹/₂"x11¹/₂") Lev.






Alabastro Azzurro / Alabastro Azzurro Decorato 30x60 cm (12"x24") Rett. Lev.

Atabastro




60X120 cm (24"x48")
Rett./Lev.




30X60 cm (12"x24")
Rett./Lev.




60X60 cm (24"x24")
Rett./Lev.
Decorato




30X30 cm (12"x12")
Rett./Lev.




7,5X30 cm (3"x12")
Rett./Lev.




Battiscopa
7x60 cm (2 3/4"x24") Rett./Lev.
7x120 cm (2 3/4"x48") Rett./Lev.



Mosaico
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")
Lev.



Hexagon
29,3x29,4 cm
(11 1/2"x11 1/2")
Lev.



Freccia Lev./Decorato
33,3x37,5 cm
(13 1/8"x14 3/4")
Lev.

azzurro



Atabastro

decorato

Alabastro Bianco Decorato 60x120 cm (24"x48") Rett. Lev.

Formati / Sizes




**b i a n c o
decorato**



**a v o r i o
decorato**




**g r i g i o
decorato**



**a z z u r r o
decorato**



60X120 cm (24"x48")
Decorato Lev.



60X60 cm (24"x24")
Decorato Lev.



30X60 cm (12"x24")
Decorato Lev.



7,5X30 cm (3"x12")
Decorato Lev.

Mosaici / Mosaics



**Mosaico Decorato Lev.
Bianco**
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



**Mosaico Decorato Lev.
Avorio**
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



**Mosaico Decorato Lev.
Grigio**
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



**Mosaico Decorato Lev.
Azzurro**
5x5 cm (2"x2")
30x30 cm (12"x12")



**Hexagon Decorato Lev.
Bianco**
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



**Hexagon Decorato Lev.
Avorio**
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



**Hexagon Decorato Lev.
Grigio**
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



**Hexagon Decorato Lev.
Azzurro**
29,3x29,4 cm
(11¹/₂"x11¹/₂")



**Freccia Lev./Decorato
Bianco**
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")



**Freccia Lev./Decorato
Avorio**
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")



**Freccia Lev./Decorato
Grigio**
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")




**Freccia Lev./Decorato
Azzurro**
33,3x37,5 cm
(13¹/₈"x14³/₄")

Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres porcellanato smaltato impasto colorato - Glazed coloured body porcelain stoneware - Glasiertes durchgefärbtes Feinsteinzeug

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE - MATT RESULTS - MATT	VALORE - LEV RESULTS - LEV
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	$\leq 0,5\%$	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGESTÄRKE	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	$\leq 9 \times 10^{-6}$	$9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCXS THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN	min. GB	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEURE ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	$\pm 0,5\%$	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESORE - THICKNESS EPAISSEUR - STÄRKE	$\pm 5\%$	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	$\pm 0,6\%$	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	$\pm 0,5\%$	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RÉSISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE - TIEFENWERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	$< 175 \text{ mm}^3$	CONFORME CONFORMS	
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	$\geq 0,42$	Tile 1 : 0,57 Tile 2 : 0,61 Tile 3 : 0,58	
	DIN 51130 R	<small>water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.</small>		R9	



SOLUZIONI DI POSA
cm 30x60 - 12"x24"
cm 60x120 - 24"x48"
Per una corretta realizzazione
si consiglia di posare i formati
lunghezza 60 cm, sfalsati a correre
di massimo 20 cm o posa pari

**INSTALLATION
INFORMATION**
cm 30x60 - 12"x24"
For 60 cm (24") long tiles,
staggering should not
exceed 20 cm (8")

VERLEGEBEISPIELE
cm 30x60 - 12"x24"
Für eine korrekten und
einwandfreien Belag,
die Formaten mit 60 cm Länge
sollten bei der Verlegung maximal
20 cm versetzt sein.

SOLUTIONS DE POSE
cm 30x60 - 12"x24"
Pour une réalisation correcte nous
conseillons de poser le format
en 60 de longueur, au maximum
à un tiers/deux tiers.

Noi consigliamo fortemente
l'uso di un sistema di posa
con distanziatori autoivelanti.

Wir empfehlen dringend
die Verwendung von
einem Befestigungssystem
mit leveling system.

We strongly recommend
using a tile edge leveling
system during installation.

Il est vivement recommandé
l'utilisation d'un système
de pose avec des
croisillons autoivelant.

SHADE VARIATION



MODERATE
Product with
low chromatic
variation

*These test results may change from lot to lot

IMBALLI PACKAGING

	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASUREMENT								
Alabastro Rett./Lev.	60x120 (24"x48")	M'	2	31,67	1,434	30	43,02	950,10	9,5
Alabastro Rett./Lev.	60x60 (24"x24")	M'	3	23,00	1,08	40	43,20	920,00	9,5
Alabastro Rett./Lev.	30x60 (12"x24")	M'	6	22,91	1,08	48	51,84	1059,68	9,5
Alabastro Rett./Lev.	30x30 (12"x12")	M'	11	22,45	0,99	48	47,52	1077,60	9,5
Alabastro Rett./Lev.	7,5x30 (3"x12")	M'	17	7,91	0,38	84	31,92	664,44	9,5
Alabastro Mosaico 5x5 (2"x2")	30x30 (12"x12")	FOGLIO/SHEET	8	16,14	-	42	-	677,88	9,5
Alabastro Hexagon	29,3x29,4 (11 1/2"x 11 1/2")	FOGLIO/SHEET	8	14,50	-	42	-	609,00	9,5
Alabastro Freccia	33,3x37,5 (13 1/4"x 14 1/2")	FOGLIO/SHEET	8	13,80	-	42	-	609,00	9,5
Alabastro Battiscopa Rett./Lev	7x120 (2 1/4"x 48")	PZ	6	13,00	-	40	-	580,00	9,5
Alabastro Battiscopa Rett./Lev	7x60 (3"x24")	PZ	15	14,00	-	40	-	560,00	9,5

ceramiche
campogalliano®

info@ceramichecampogalliano.it
www.ceramichecampogalliano.it
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591

a brand of **erde**
1999®
ITALIAN CERAMICS

Verde 1999 srl - Via Ghiarola Nuova, 158
41042 Fiorano Modenese, MO Italy
tel +39 0536 832393 - fax +39 0536 913591
www.verde1999.com - info@verde1999.com

Ceramics of Italy

made in Italy
100%